

## LE SAVIEZ-VOUS ?

- Dans les pays tropicaux, l'incidence de la leptospirose est supérieure à la France métropolitaine. Elle est plus élevée d'environ 14 fois à La Réunion <sup>1</sup>.
- Un système de surveillance spécifique régional a été mis en place depuis 2004.
- La saison des pluies est la période la plus à risque car elle présente des conditions de température et de pluviométrie favorables à la survie dans l'environnement des bactéries responsables de cette maladie. Les épisodes de fortes pluies favorisent le lessivage des sols et la contamination des milieux et sont donc des périodes particulièrement à risque <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Santé publique France, Leptospirose : données, (MAJ 26 novembre 2020).

<sup>2</sup> Réunion la 1ère, 74 cas de leptospirose recensés à La Réunion depuis le début de l'année (10 mai 2021).



En cas de contact régulier et durable avec des zones infestées par les rongeurs, un vaccin existe. Parlez-en à votre Médecin du travail !

Imprimé sur papier écologique FSC PEFC. Ne pas jeter sur la voie publique.

# Intermétra

PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

Intermétra  
Résidence Halley  
4, rue Camille Vergoz - CS 41105  
97404 Saint-Denis cedex  
Tél. 0262 41 42 27 - Fax. 0262 41 70 30



## LA LEPTOSPIROSE



*Vous pouvez vous en protéger !*

# Intermétra

PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

